

國立岡山農工因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情 防疫應變小組 防疫公告 第 6 報

中華民國一〇九年三月二日 星期一

一、學校相關防疫應變措施

◎第六次防疫應變小組會議重要決議或應變事項:

◎校長指示:

- (一)消毒-電梯、門把、教學與實習場所、會議室。
- (二)請擇校內資訊專長教師，對學校內老師作線上教學，或辦理校內研習。
- (三)防疫作為-洗手(勤洗手、正確洗手)、消毒、量體溫、保持通風。
- (四)額溫槍-使用前請校正。
- (五)因應疫情停課，學生居家線上學習環境線上調查 3 月 3 日止，國教署線上學習懶人包，請教務處協助。
- (六)中央流行疫情指揮中心，具感染風險民眾追蹤管制機制-居家隔離、居家檢疫、自主健康管理等 14 天。
- (七)武漢肺炎疫情通報(確定或疑似病例、居家隔離或檢疫、停班停課)-至校安通報系統「校安即時通」進行網路填報作業-副召集人曾正宏主任教官。
- (八)研發體溫量測系統-對外窗口、進階版、境外管制(學生專車)。

◎學務處開學後常態防疫措施:

(一)持續宣導個人健康管理事宜。

1. 體溫量測-在家先行體溫量測，發燒不上學，不上班。耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ；額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ 者(須以耳溫再確認)，請儘速就醫並在家休息。
2. 咳嗽呼吸道症狀-咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀，請儘速就醫並在家休息。
3. 衛生教育-
 - (1)加強勤洗手-餐前、便後、進班前、離校前、到家後應即洗手。
 - (2)呼吸道衛生與咳嗽禮節-噴嚏、咳嗽掩住口鼻，擤鼻涕後洗手。
 - (3)儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所等-出入密閉空間戴口罩。
4. 口罩備用-自行準備口罩備用-發燒、咳嗽或呼吸道症狀應戴上口罩。
5. 臨時疾患-注意自身發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀。
 - (1)有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀先至健康中心。
 - (2)立即戴口罩，安置單獨空間或與他人間隔 1 公尺以上的地方，以及維持空間通風，並安排專人陪同直到離校。
6. 其它-同住者正在-居家隔間/居家檢疫。
戴口罩. 勤洗手. 勤消毒. 保持 1M 距離，不適請撥 1922。

(二)實施校門口邊境管制

1. 專車防疫-消毒後出車，學生上車噴手消毒與量體溫。由師長協助人員進入校園噴手消毒與量體溫措施，警衛室進行外賓人員管制戴口罩、消毒與體溫量測。
2. 校門防疫-進入學校時手部消毒進校
3. 體溫量測-學生到校後，需先量測體溫後，始得進入教室(正門與側門車棚)，發燒將安置於特定教室戶外空間休息，等候家長接回。(耳溫 38 度)不會將其列入出缺席

紀錄。

4. 外賓訪客-來訪外賓、廠商、家長及校內工程施工人員進入校園。須配戴口罩，量測體溫，符合標準、噴手消毒始准進入校園。

(三)加強巡查落實校園消毒

1. 環境消毒-

- (1)教室、辦公室、專科教室漂白水稀釋液進行擦拭、拖地。
- (2)經常接觸之物品表面(如門把、桌面、電燈開關、或其他公共區域)進行清潔消毒。
- (3)班級07:20前將水桶裝水至劃線刻度(4000cc)置於教室前門門口地板。
- (4)公差協助逐班倒入40cc漂白水。以上比例為1:100

2. 加強勤洗手-餐前、便後、進班前、離校前、到家後應即洗手。

(四)巡查上課教室(場所)、辦公室開窗通風之落實。

門窗打開-打開教室窗戶、氣窗，使空氣流通，維持通風設備的良好性能。並經常清洗隔塵網，若環境為密閉空間，應打開窗戶和使用抽氣扇。沒有必要，不使用冷氣空調。

(五)師長與師長隨時關心學生身體狀況

導師與師長關心-注意同學發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症。

1. 有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀先至健康中心。
2. 立即戴口罩，安置單獨空間或與他人間隔 1 公尺以上的地方，以及維持空間通風，並安排專人陪同直到離校。

(六)暫停各項大型集會

暫停集會或改變方式。活動暫停或改教室視訊實施。

(七)迎接開學防疫 高雄岡山農工研發體溫即時監控 APP

聯合新聞網 <https://udn.com/news/story/120960/4367342>

為求積極防範新冠肺炎疫情，高市岡山農工師生團隊研發體溫即時監控系統、水龍頭把手罩與噴霧式茶樹酒精。校長張福祥表示，師生團隊跨域整合，開學前備妥「防疫三枝箭」，歡迎其他學校索取相關資訊。

為監控新冠肺炎疫情，掌握師生體溫是第一要件。岡山農工指出，防疫第一箭是在校內建立體溫即時監控系統，主要以溫度感測器 MLX90615 結合學校自行開發的 App，可達到「異地同步、立即量測、立即建檔」目標。

體溫即時監控系統的操作簡單，學生或教職員先將證件（學生證與教職員證）放入機器掃描，隨後測量體溫，此時透過 App 存入雲端資料庫，系統後端會將全校師生體溫放入資料庫進行分析，結合學生個資以利發燒追蹤，詳細掌握全校師生身體健康數據。

校方指出，為減少學生水龍頭接觸面積，校內也研發傳統圓型水龍頭的把手套，讓病菌無法找到傳染捷徑。此外，茶樹精油具有殺菌與消炎等功效，園藝科師生從校園種植的澳洲茶樹上萃取精油，加上酒精製成噴霧式茶樹酒精與茶樹手工皂，數量足以分送鄰近學校運用。

◎健康中心防疫報告:

- (一)已發給各班「自主管理表」追蹤自寒假至開學出國史及每日監測學生發燒情形，目前為止無特殊發燒個案。
- (二)預計持續加強各班防疫宣導及追蹤病假學生健康狀況。

◎教官室報告:

- (一)中央流行疫情指揮中心 2 月 27 日提升為「一級開設」，依行政院新聞稿現行仍應以「防疫優先」。
- (二)防疫時序已進入「一級開設」階段，岡山地區亦有疑似確診案例出現，本校應繼續

儲備口罩因應疫情發展。

(三)截至目前教育部已撥發額溫槍 9 隻、消毒用 75%酒精 10 瓶及口罩 1800 個。

(四)感謝本校同仁配合，目前體溫量測工作均執行順遂，有關額溫槍之使用請同仁先行熟悉操作要領，以利加速量測作業。

(五)本校額溫槍品牌眾多，目前體溫量測的狀況仍會出現體溫之差異，若要送調校恐會影響每日的量測作業，建議依中央流行疫情指揮中心公告之數值為依據，「額溫」量測大於 37.5 度者，必須實施「耳溫」複測，降低管理罅隙。

(六)賡續要求恆春交通公司落實每日車輛消毒工作，並將司機體溫量測紀錄及消毒作業紀實函復本校備查。

◎總務處防疫報告:

(一)提案討論設置本校防疫工作專項經費。

(二)目前傳達室配合防疫管制校外不特定人員進出校園已上軌道，但仍有部分民眾或退休同仁未依公告時間到校運動，將再加強宣導與管理。

◎輔導室防疫報告:

(一)依據 109/02/25 臺教授國部字第 1090018011A 號函-有關高級中等以下學校防治「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情心理輔導注意事項，訂定本校「國立岡山農工因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情—心理輔導注意事項」，請協助檢視無誤後，將公告於學校網頁的防疫專區。

(二)透過教師 Line 群組宣傳安心輔導文宣，供教師同仁於班級經營及親師溝通之運用。

◎進修部防疫報告:

(一)落實學生體溫登記，每日回收體溫登記表單，監測學生體溫異動趨勢。

(二)任課教師體溫登記表置於各班點名版，鼓勵教師自主登記體溫。

◎人事室防疫報告:

(一)持續留意同仁差勤及健康狀況，防疫期間應避免出國。

(二)因應防疫升級，請各處室行政人員落實職務代理制度並增列跨處室職務代理順序 1 人。

◎秘書室防疫報告:

(一)岡山農工防疫應變 LINE 群組，請各位防疫負責人加入該群組。

(二)因應防疫升級，至螺絲博物館參觀民眾一律需量體溫(額溫 37.5 度以上不准進入)，手部消毒及戴口罩才能入館參觀。

◎現階段本校因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫等級(燈號)為橙色

1. 防疫小組每週或定期召開會議研商防疫事宜。

2. 持續完善各項減災、整備、應變作為。

3. 請教職員工生做好自主健康管理，隨時觀察學生健康狀況，如有類流感症狀，請即戴口罩及就醫

4. 定期消毒。

5. 經與直轄市、縣(市)政府衛生局確定病例或停課情形，依規定進行校安通報。

◎通過會議提案:

(一)本校應嚴重特殊傳染性肺炎人力運用及辦公場所應變實施計畫。

◎學校持續推動與應變事項:

(一)提醒所屬人員於中國大陸等疫情流行地區從事旅遊、探親、學術交流等活動，務必對該疾病提高警覺，保持良好衛生習慣，落實各項防護及自我健康管理措施，以降低感染風險，確保個人健康。

(二)運用多元管道加強教職員工生正確防疫觀念

(三)成立防疫小組，每週召開因應措施會議，並發送防疫通知予家長及學生。

- (四)預先備妥適量防疫物資、主動關心學生健康狀況、強化衛生教育、常態性環境及清潔消毒、區隔生病之學生及教職員工、維持教室內通風、加強通報作業。
- (五)持續調查並宣導經由中港澳入境(包括由各國經中港澳轉機)之學生及教職員工,請其於入境後起 14 日內在家休息,避免到校上課上班。
- (六)持續調查詢問、調查、記錄並更新通報由中港澳入境(包括由各國經中港澳轉機)之學生及教職員工相關資訊。
- (七)持續配合發佈中央流行疫情指揮中心重要訊息,透過 LINE 群組,首頁公告通知
- (八)建立學校防疫專區網頁公告相關資訊。
- (九)整備妥相關物資(口罩、耳(額)溫槍等),並供應肥皂洗手使用。
- (十)校門口張貼宣導海報,並由傳達室值勤人員對進入校園之來賓、廠商、洽公民眾施行額溫量測。
- (十一)學生或教職員工如在校期間出現發燒及呼吸道症狀,須戴上口罩,並應予安置於單獨空間,直到離校。
- (十二)針對公共區域、教室、處室辦公室及實習工場完成常態性環境及清潔消毒,利用 1:100(500ppm)漂白水稀釋液每日進行擦拭。
- (十三)教學場所、辦公處所保持通風。
- (十四)有關物資準備不足之由相關科產製部份持續推動,全力配合防疫。
- (十五)螺絲博物館參觀人士比照學校入館需量測體溫,因場館屬半密閉空間參觀人員除量測體溫外,應戴口罩。
- (十六)製作開學後防疫措施-簡表供教職員工、學生、家長了解相關措施。
- (十七)學生專車出車完成消毒,各車備妥酒精,採上車酒精消毒,下車量體溫,開前門不開後門方式執行防疫工作。
- (十八)健康中心提供 24 隻堪用額溫槍,預劃分給各車車長量測體溫用,下車後再輔以體溫感測儀量測體溫。
- (十九)為避免防疫產生破口,建議配合體溫量測作業,日校每日 07:00 時、進修部每日 17:50 時開起學校大門及腳踏車車棚門,早到的同學請於校門口及車棚稍後,以防止量測體溫之罅隙。
- (二十)即日起配合防疫工作,建議暫停實施星期三、五延後到校之規定,凡入校後不同意再出校門,若因個人需求請要求完成請假程序通知家長後,方得准假。
- (二一)依高雄市政府防疫公告之要求,凡執行相關防疫工作者,一律戴口罩、手套,避免遭受感染,另欲入校洽公、廠商或施工人員建議人員一律下車量測體溫及戴上口罩才可以入校。
- (二二)開學日體溫量測動線之說明,在勵學樓前方及車棚入口處會開設體溫量測站,勵學樓前方區分步行及搭乘專車二部份實施體溫量測,另由健康中心在勵學樓兩側開設護理站及發燒等待區。
- (二三)因應武漢肺炎防疫延後開學,學校應配合學生學習需求,延長代理教師聘期。經與人事室確認本校代理教師之聘期,無未及 7 月 14 日之情形。
- (二四)本校首頁(防疫專區)公告相關防疫資訊並利用各種 LINE 群組預先發送防疫通知,提醒師長、家長及學生注意事項。
<https://www.ksvs.khc.edu.tw/p/412-1000-1183.php?Lang=zh-tw>,

二、教育部近期函文

◎近期函文

- (一)02/24 臺教國署學字第 1090018505A 號函-開學在即,為因應「嚴重特殊傳染性肺炎疫情」,請貴校依據中央流行疫情指揮中心公布「戴口罩三大時機」規定辦理,並維持教室內通風,加強衛教宣導,落實學生健康管理。

- (二)02/25 臺教國署秘字第 1090020356 號函-行政院公共工程委員會函為因應「嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)」傳播風險，請各機關於公共工程履約期間，視工程個案特性及環境需要，增加必要之防護及管理措施。
- (三)02/25 臺教授國部字第 1090018011A 號函-有關高級中等以下學校防治「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情心理輔導注意事項(以下簡稱注意事項)案，詳如說明，請查照。
- (四)02/25 有關高級中等學校因應嚴重特殊傳染性肺炎而延後開學，衍生學校行事曆安排之相關配套措施。
- (五)02/26 臺教體署學(三)字第 1090006923 號函-為因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，檢送本署訂定大型體育運動賽會及活動之防護措施處理原則，請貴府(局、校、會)確依說明辦理。
- (六)02/26 臺教國署高字第 1090019029 號函-因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，為確保師生健康安全，請貴校將原規劃於 109 年度上半年辦理之國際教育旅行，展延至下半年(另視後續疫情狀況，再予評估是否辦理)或取消辦理，請查照。
- (七)02/27 臺教國署學字第 1090021770 號函-檢送教育部各級學校(含幼兒園、部屬館所)因應中國武漢肺炎(即：嚴重特殊傳染性肺炎)疫情及停(復)課通報作業說明。
- (八)02/27 臺教國署人字第 1090021049 號函配合嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心公布全國高中職(含)以下學校延後開學 2 週，有關公務人員考試錄取受訓人員於延後開學期間，有照顧子女需求之請假因應措施一案，請查照轉知。
- (九)03/02 臺教國署學字第 1090020765 號函-為因應嚴重特殊傳染性肺炎，請各校增加學生戶外活動時間、落實下課教室淨空，並加強教職員生衛生教育宣導。

三、中央流行疫情指揮中心-重要訊息

◎中央流行疫情指揮中心最近一週-02/25-03/2 重要訊息

- (一)最近網路上出現很多散播假疫情、假防疫政策的惡意訊息。指揮中心提醒：如果大家看到關於疫情或防疫政策的消息，記得先查證內容是否正確，以免因散布不實訊息觸法，依據紓困條例規定，最重可罰 300 萬元喔！
另外，偽造公文書的刑責 1 年以上 7 年以下喔！
- (二)指揮中心快訊：嚴重特殊傳染性肺炎紓困條例三讀通過 《嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)防治及紓困振興特別條例》已經立法院三讀通過，並由總統簽署！

◎中央流行疫情指揮中心持續宣導事項

- (一)學校學生密集，容易發生呼吸道傳染病群聚，為將傳播風險降到最低，針對中港澳入境的學生及教職員工，建議在家休息 14 天。
- (二)目前亦屬流感流行季節，指揮中心呼籲，各校應加強學生勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣及妥善處理口鼻分泌物等，並儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。
- (三)近日網路上流傳多起嚴重特殊傳染性肺炎不實疫情相關資訊，中央流行疫情指揮中心已蒐證並依法移送警方偵辦中，請民眾勿以身試法。
- (四)民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應查證內容是否屬實，勿隨意散播轉傳，以免觸犯傳染病防治法第 63 條，或社會秩序維護法第 63 條第 5 款規定。
- (五)健康民眾不需一律戴口罩，請優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買，並提醒有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，在擁擠通風不良處也建議戴口罩。
- (六)身體健康在戶外運動時都不用戴口罩，戴口罩對象與時機如下：1. 出入醫院者，要戴口罩。2. 有發燒或呼吸道症狀者，要戴口罩。3. 免疫較差者，要戴口罩。4.

近距離、密閉空間長時間接觸人群時，可考慮配戴口罩。

- (七)民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打防疫專線1922依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)。
- (八)指揮中心更新嚴重特殊傳染性肺炎法定傳染病通報定義如下：發燒(≥38°C)或急性呼吸道感染：1.發病前14日內去過中國大陸湖北省、廣東省。2.發病前14日內接觸過來自中國大陸湖北省、廣東省之有發燒或呼吸道症狀人士。3.有肺炎且發病前14日內有中港澳旅遊史或居住史。
- (九)「居家隔離」、「居家檢疫」與「自主健康管理」差在哪裡？
- 1.確定病例的接觸者→居家隔離14天；
 - 2.具中港澳旅遊史者→居家檢疫14天(含自中國轉機者，2/10起含自港澳轉機者)上述兩種情形，皆須留在家中或指定地點，不得外出、搭乘大眾運輸工具、出境或出國。未配合上述防治措施者，將依法裁罰，必要時進行強制安置。
 - 3.申請赴港澳獲准者，或本身為通報個案但已檢驗陰性且符合解除隔離條件者→自主健康管理14天。盡量避免外出，如需外出應全程配戴外科口罩；落實呼吸道衛生及咳嗽禮節、每日早/晚各量體溫一次。指揮中心會視實際疫情狀況調整相關防治措施，請民眾依最新版本為主。
- (十)因應全球COVID-19(武漢肺炎)疫情擴大，為及早發現疑似個案及防堵病毒於社區及醫療院所傳播，於2/16日啟動加強社區監測方案，監測對象如下：
- 1.14天內有國外旅遊史(包含新加坡、泰國及日本及其他國家)或曾接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀人士接觸史，且醫師高度懷疑COVID-19感染之發燒或呼吸道症狀個案。
 - 2.發燒/呼吸道症狀群聚現象者。
 - 3.«抗生素治療3日未好轉且無明確病因»、「群聚事件個案»或«醫護人員»之肺炎個案。
- (十一)COVID-19(武漢肺炎)確診個案接觸者須確實遵守居家隔離措施，違反者最高可處30萬罰鍰。
- (十二)自中港澳入境者，須誠實填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，並確實遵守居家檢疫措施，違反者最高可處15萬罰鍰。
- (十三)社區傳播4種徵兆。1.確定病例無法找到感染來源。2.本地感染個案「遠超過」境外移入個案數量。3.已經出現持續性的傳播鏈。4.有廣泛發生(wide spread)的群聚事件。
- (十四)為確保寶貴的防疫資源及檢驗量能，民眾不應主動要求檢驗COVID-19、開立檢驗陰性證明書等。1.有症狀的人才需要就醫。2.就醫時主動告知醫師相關旅遊接觸史，以利醫師診斷。3.醫師會依專業判斷是否需要進行篩檢。將資源用在正確的地方，才能確保更多人的健康及安全。